MÁQUINA INDUSTRIAL **DE COSTURA** ZIG-ZAG 20U



APLICACIONES

PARA UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES, PARA TEJIDOS LIGEROS Y MEDIANOS.

ESPECIFICACIONES GENERALES

SISTEMA DE AGUJA	SINGER CAT. NO. 1955 - 01
MOTOR	MOTOR DE EMBRAGUE DE BAJA VELOCIDAD 1/3 HP (R31431)

Máxima productividad y alto rendimiento para las pequeñas y grandes industrias.



CARACTERÍSTICAS

- Cose fácilmente para adelante y para atrás ajustando el sistema de alimentación de retroceso
- Largo de puntada de ajuste sencillo
- Sistema de arrastre simple con retroceso
- Puede ser regulada para bordado, Zig-zag o costura recta
- Sistema de control de la posición de aguja para ojales
- Devanador de bobina integrado

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO		20U-105C
VELOCIDAD MÁXIMA		2,000 PPM
ANCHO DE ZIG-ZAG		9.0
LARGO MÁXIMO DE PUNTADAS		5.0
TIPO DE ZIG-ZAG		1 PASO
ALTURA DE PRENSATELAS	MANO	5.0
	RODILLA	12.0
LANZADERA / CANGREJO		STANDARD

CÓDIGOS DE BARRAS

20U-105C

INTERNACIONAL 7897734115000

MÉXICO 7502234733325



